

## Агрегат для внесення рідких добрив «Yukon»

**Шановні колеги,**

ТОВ «ЛЕНДЕКОТЕХ», має нагоду запропонувати Вам розглянути комерційну пропозицію на придбання агрегату для внесення рідких добрив «Yukon» 3000.6

Агрегат для внесення мінеральних добрив та КАСу ін'єкційним способом «YUKON» 3000.6. Це гарантоване стовідсotкове потрапляння добрив прямо під кореневу систему. Агрегат, за потреби, налаштовується на міжряддя від 250 мм (підживлення пшеници) до 700 мм (підживлення просапних культур). Встановлений диск

### Агрегат для внесення рідких добрив "Yukon" (ширина захвату 6 / 9 / 12 метрів)

Панель керування BRAVO 2000




Гідролічний пристрій  
шланг Schwarzmüller



Опорна гіdraulична нога

Потужні рама та крила  
із труб 120x120 мм.  
Агрегат складається у 3 м.

**Рами секцій ін'єкційних колес**  
максимально наблизені  
до трактора для міжрядного  
обробітку з мінімальним  
пошкодженням рослин у рядку  
при русі агрегата 10-12 км/год,  
що дозволяє забезпечити  
візуальний контроль  
руху коліс між рядками рослин.



**Ін'єкційне колесо для внесення РКД з нержавіючої сталі (тиск на стійку 140 кг).**  
Вприскування кожні 13 см.  
Добрива одразу рівномірно вносяться до кореневої системи рослини

Тип агрегату	напівпричіпний
Ширина захвату	6,25 м
Продуктивність за 1 годину основного часу	6 – 7 га/год
Робоча швидкість	8 – 12 км/год
Об'єм основної ємності	3000 л
Об'єм промивної ємності	200 л

Кількість коліс при обробці рядів:	
міжряддя 25 см	26 шт
міжряддя 45 см	26 шт
міжряддя 52 см	22 шт
міжряддя 70 см	18 шт
Колія коліс	1400 - 2080 мм
Розмір шин	230/95R48
Гідросистема	автономна
Кількість персоналу необхідного для роботи агрегату	1 механізатор
Переведення в транспортне положення і назад	3 хв
Промивання основної ємності	є
Перемішування розчину в основний ємності	є
Маса машини власна	2950 кг
Маса машини споряджена	6500 кг
Витрата робочої рідини	50 - 600 л/га
Дозування	комп'ютер
Необхідна потужність трактора	120 – 150 к.с.
Габаритні розміри агрегату в транспортному положенні, не більше (Д/Ш/В)	6300x3000x2800 мм
Габаритні розміри агрегату в робочому положенні, не більше (Д/Ш/В)	6300x3000x2800 мм



## ЦІНА ОБЛАДНАННЯ

№	Обладнання	Рік випуску	Країна виробник	К-ть, шт.	Ціна* за од. з ПДВ (еквівалент)	Дата поставки
1	Агрегат для внесення рідких добрив «Yukon» 3000.6	2022	Україна	1 шт	1 800 000,00 грн	Обговорюється



З повагою,  
 Куріціна Катерина ,  
 Менеджер ТОВ «ЛЕНДЕКОТЕХ»  
 +38 067 326 34 64